

# 部材




## VT 粘着テープ



■仕様 JIS C 2336 A種

品番	サイズ	厚さ	色	標準単価	梱包数
VT-19×10	19mm×10m	0.2mm	アイボリー、灰、白、黒 茶、赤、緑、青、黄、透明	¥100	300・200
VT-19×20	19mm×20m			¥200	200
VT-50×20	50mm×20m			¥630	80


## 配管用粘着テープ



■仕様 従来品と比べて厚みが薄く、テーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。

品番	サイズ	厚さ	色	標準単価	梱包数
マイティテープ 19×10	19mm×10m	0.18mm	アイボリー	オープン価格	200
マイティテープ 19×20	19mm×20m			オープン価格	200
マイティテープ 25×20	25mm×20m			オープン価格	160
マイティテープ 50×20	50mm×20m			オープン価格	80

## KVT コーテープ(非粘着テープ)



■仕様

品番	サイズ	厚さ	色	標準単価	梱包数
KVT-50×18	50mm×18m	0.15mm	アイボリー、白、灰、薄茶	¥250	100
KVT-75×18	75mm×18m		アイボリー	¥370	80

## ライトタック(微粘着テープ)



■仕様 粘着テープでありながら、バラけない特殊加工をほどこしてあります。作業中にテープを落としてもテープがほどけることはありません。

ライトタック(微粘着)

品番	サイズ	厚さ	色	標準単価	梱包数
ライトタック	50mm×18m	0.15mm	アイボリー	オープン価格	80

DNT

# 断熱粘着テープ

JIS A9511 2009 A-PE-C-2 準ず


環境に配慮した  
\*水溶系粘着剤を  
使用しています。

耐熱120℃

## 配管接続部の結露防止に最適!

### ■特長

あらゆる結露防止に手軽に使えます。保温材は120℃耐熱の30倍独立発泡架橋ポリエチレンを使用しており配管接続部の結露防止に最適です。国土交通省仕様合致品で、60mm幅には、長さ3mと15mの長尺品の2種類を、また100mm幅の製品は15mの長尺品を取り揃えています。離型紙付ですの、使用時まで粘着力は変わりません。



商品コード	品番	サイズ(mm×m)	肉厚(mm)	色	標準単価	梱包数
70237	DNT-60-3	60 × 3	4	白	¥850	60




商品コード	品番	サイズ(mm×m)	肉厚(mm)	色	標準単価	梱包数
70235	DNT-60-15	60 × 15	4	白	¥3,500	10



商品コード	品番	サイズ(mm×m)	肉厚(mm)	色	標準単価	梱包数
70240	DNT-100-15	100 × 15	4	白	¥6,000	6

## NDNT 難燃断熱粘着テープ

UL94 HBF適合



●難燃配管施工時の接続部などの結露防止などに最適です。

商品コード	品番	サイズ(mm×m)	肉厚(mm)	色	標準単価	梱包数
49100	NDNT-60-3	60 × 3	5	グレー	¥1,100	60



平成25年度版 国土交通省仕様  
「標示」第2編 3,1,4 (d) (3) (ii)

断熱材被覆銅管の断熱材継目部は断熱材を突き合せ、十分に密着させたのち、その部分に同質の断熱粘着テープ1/2重ねを巻く。

### 参考 水溶系粘着剤とは

粘着剤の溶媒は、従来トルエン・キシレン等の有機溶剤が使用されており、製品の中に残存するそれらの成分が、溶剤臭の原因となっていました。それに対し、弊社製品に使用しています水溶系粘着剤は、溶媒が水であるため、製品から溶剤臭がすることはありません。VOC（揮発性有機化合物）の放散量が非常に少なく、環境問題に配慮した接着剤です。



## WC ウォールキャップ



## ■仕様

商品コード	品番	コアドリル径	A	B	C	D	色	標準単価	梱包数
70243	WC-60	65φ	110mm	60mm	6mm	25mm	アイボリー	¥180	200
70241	WC-65	70φ	110mm	65mm	5mm	28mm	アイボリー	¥250	200


## WC 薄型ウォールキャップ



## ■仕様

商品コード	品番	コアドリル径	A	B	C	D	色	標準単価	梱包数
70247	WC-60U	65φ	85mm	58mm	2mm	26mm	アイボリー	¥150	200


## WCF ウォールキャップ蓋



## ■仕様

商品コード	品番	A	C	D	色	標準単価	梱包数
70320	WCF-60	76mm	1mm	8mm	アイボリー	¥150	200



## WP ウォールパイプ



## ■仕様

商品コード	品番	コアドリル径	A	B	C	色	標準単価	梱包数
70233	WP-60	65φ	63mm	61mm	160mm	アイボリー	¥180	100
70231	WP-65	70φ	69mm	67mm	200mm	アイボリー	¥250	100

## KH 配管穴塞ぎ



## ■仕様

商品コード	品番	A	B	C	D	適合穴径	適合壁厚	色	標準単価	梱包数
70246	KH-60	110mm	60mm	5mm	30mm	60~100φ	50~250mm	アイボリー/ホワイト	¥1,000	50

※カラーが濃淡2色になっていますので、壁の色に合わせて内側カバーをお選び下さい。


## WKP ツバ付きウォールパイプ



### 仕様

商品コード	品番	コアドリル径	A	B	C	色	標準単価	梱包数
70238	WKP-60	65φ	84mm	61mm	210mm	アイボリー	¥250	100
70239	WKP-65	70φ	89mm	66mm	210mm	アイボリー	¥300	100

※目盛り付 ※ナイフで簡単に切れます



## WFP ツバ付きウォールパイプ(フレキタイプ)




### 仕様

商品コード	品番	コアドリル径	A	B	C	色	標準単価	梱包数
70248	WFP-60	65φ	84mm	63mm	230mm	アイボリー	¥350	100
70249	WFP-65	70φ	92mm	68mm	230mm	アイボリー	¥400	100

※目盛り付 ※ナイフで簡単に切れます

※フレキタイプなので壁の中で角度を自由自在に変えられます。



※ご愛顧賜りましたツバ付ウォールパイプWPCは在庫限りにて廃番とさせていただきます。

## FS フリーサドル




### 仕様

商品コード	品番	色	標準単価	梱包数
33319	FS-10	アイボリー	¥450	100袋
33315	FSS-10 (ビス付き)	アイボリー	¥540	100袋

最小径-最大径  
38φ~55φまで使用できます。  
1袋は10ヶ入です。

## HJ 補助配管

新冷媒対応



### 仕様

商品コード	品番	全長	サイズ	断熱材肉厚	標準単価	梱包数
70931	HJ-23	1m	2分×3分	8mm	¥3,000	10
70932	HJ-24	1m	2分×4分	8mm	¥3,200	10

## FUN フレアユニオンナット付

新冷媒2種対応



## ■仕様

商品コード	品番	適用サイズ(mm)	標準単価	梱包数
70691	FUN-2	6.35	¥360	10
70692	FUN-3	9.52	¥550	10
70693	FUN-4	12.70	¥900	10
70694	FUN-5	15.88	¥1,400	10
70695	FUN-6	19.05	¥2,100	10
70701	FUN-2×3	6.35×9.52	¥560	10
70702	FUN-3×4	9.52×12.70	¥1,100	10
70703	FUN-4×5	12.70×15.88	¥1,650	10
70704	FUN-5×6	15.88×19.05	¥2,350	10

## FU フレアユニオン



## ■仕様

商品コード	品番	適用サイズ(mm)	標準単価	梱包数
70681	FU-2	6.35	¥180	10
70682	FU-3	9.52	¥240	10
70683	FU-4	12.70	¥460	10
70684	FU-5	15.88	¥800	10
70685	FU-6	19.05	¥1,200	10

※フレアユニオンは1種・2種共用

## FN フレアナット

新冷媒2種対応




## ■仕様

商品コード	品番	適用サイズ(mm)	標準単価	梱包数
70151	FN-2	6.35	¥110	30
70152	FN-3	9.52	¥180	30
70153	FN-4	12.70	¥360	20
70154	FN-5	15.88	¥480	20
70155	FN-6	19.05	¥660	10

## フレアナット

JIS B 8607

フレアナットは、現状 JIS 品(R22用)と1種品(R22、407C用)と2種品(R410A用)の3種類になります。(但し、1種品および2種品のフレアナットは新 JIS-B-8607として認定される—1999年)基本的に呼び径1/4、3/8及び3/4は1種2種共通ですが、呼び径1/2、5/8のフレアナットはスパナ掛けるB寸法(二面幅寸法)が2種では大きくなります。2種の呼び径1/2、5/8のフレアナットを締め付ける場合、専用のトルクレンチが新たに必要となります。



## ■2種(現在)のフレアナットの寸法

単位: mm

呼び	適用する管の外径	ねじの呼び(1) d	B <sub>-0.06</sub>	D <sup>+0.1</sup> <sub>0</sub>	E (最小)	H ± 0.8	J	L ± 0.5	T	G	C (約)
1/4"	6.35	7/16-20UNF	17	6.5	13	12	6.3	15	9.0	9.7	16.5
3/8"	9.52	5/8-18UNF	22	9.7	20	16	7.8	18	10.8	14.3	21.0
1/2"	12.70	3/4-16UNF	26	12.9	23	19	10.0	22	13.0	17.3	26.0
5/8"	15.88	7/8-14UNF	29	16.0	25	22	12.5	26	15.5	20.2	28.0
3/4"	19.05	1.1/16-14UNS	36	19.2	28	24	16.0	30	19.0	25.0	34.0

## フレアナットの締め付けトルク

JIS B 8607

フレアナットは下記の規定トルク値の範囲内で締め付けて下さい。

呼び	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
トルク (N・m)	16 ± 2	38 ± 4	55 ± 6	75 ± 7	110 ± 10


## PT 難燃パテ



## ■仕様

品番	重量	包装	色	標準単価	梱包数
PT-200	200g	ビニール袋	アイボリー、白、灰	¥200	100
PT-1K	1kg	ビニール袋	アイボリー	¥1,000	20
PTC-5K	5kg	缶入り	アイボリー	¥5,000	1

## TSR タテ棧



## ■仕様

単位：mm

商品コード	品番	色	取付可能寸法	標準単価	梱包数
70827	TSR-420	アイボリー	395～690	¥1,000	20

## SM アース棒



## ■仕様

商品コード	品番	材質	サイズ	標準単価	梱包数
70281	SM-30	銅メッキ鋼板 (S型)	300mm	¥700	100
70282	SM-50	銅メッキ鋼板 (S型)	500mm	¥900	50

IV 1.6mm × 2.6m付

## PCKL 延長コード



## ■仕様

商品コード	品番	サイズ	色	標準単価	梱包数
83011	PCKL-1	1m	アイボリー	¥750	80
83012	PCKL-2	2m	アイボリー	¥900	80
83013	PCKL-3	3m	アイボリー	¥1,100	60
83015	PCKL-5	5m	アイボリー	¥1,500	40

VCT-FK 2.0mm<sup>2</sup>×2C 15A L型プラグ

## R フルオロカーボン(フロンガス)




## ■仕様

品番	重さ
R-410A NRC	10kg
R-407C NRC	10kg
R-22	10kg
R-22 NRC	13kg
R-32	9kg

※フルオロカーボンの販売には、高圧ガス保安法により、販売許可が必要な為、許可を持っていない代理店様、販売店様には販売できませんのでご了承下さい。

## BG 防振ゴムパット



## ■仕様

商品コード	品番	サイズ (mm)			標準単価	梱包数
		幅	厚	長		
70721	BG-50	50	10	1000	¥700	40
70720	BG-75	75	10	1000	¥900	30
70730	BG-100	100	10	1000	¥1,400	20
70748	BG-300	300	10	300	¥1,400	20