

トーヨーダクト

国土交通省仕様適合品



トーヨーダクトが5サイズに増えました。

70・80・100・120・140のバリエーションで
エアコン配管をスッキリ収納し美しく施工できます。



トーヨーダクトは 国土交通省仕様適合品です。

※国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
機械設備工事監理指針…抜粋（平成31年度版）

(8) 保温化粧ケース

保温化粧ケースは、耐候性を有す樹脂製、アルミ合金製、溶融アルミニウム亜鉛鉄板、鋼板若しくは鋼材に溶融亜鉛めっきを施したもの、溶融亜鉛めっき鋼板製に粉体塗装仕上げをしたもの、ステンレス鋼板製等とし、樹脂製のものは -20°C から 60°C に耐えるものとする。

TD ダクト本体




■特 長

- 素材には経年変化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。

〔使用上の注意〕

- トーヨーダクトは防水構造ではありませんので壁との接地面やかん合部分、ビス穴などはコーキング又はパテ埋めなどの処理をして下さい。
- 表面温度が、-20 ~ 60℃の範囲内の場所で使用して下さい。



品 番	サイズ (mm)					標準単価	入数
	A	B	C	D	全長		
TD-70	42	57	63	48	2,000	¥2,500	5本×3c/s
TD-80	60	73	78	58	2,000	¥2,900	5本×3c/s
TD-100	82	98	103	68	2,000	¥4,100	4本×2c/s
TD-120	114	120	125	68	2,000	¥5,000	4本×2c/s
TD-140	128	148	155	85	2,000	¥7,900	4本×2c/s



品 番	色
TD-70	アイボリー ブラウン ブラック
TD-80	アイボリー ブラウン ブラック グレー ホワイト
TD-100	アイボリー
TD-120	アイボリー
TD-140	アイボリー

被覆銅管

アルミ管

配管製品

ダクト

貫通材

ドレン

置台

テープ

その他部材

防災製品

アンテナ部材他
電線・

より安心に、より安全に環境に配慮したECO製品へ。

鉛を含まないPVC（ポリ塩化ビニール樹脂）

トーヨーでは、環境を汚染する可能性のある物質の低減に取り組んでおります。その一環として、トーヨーダクトの押出品や射出成型品の材料として使用するPVC（ポリ塩化ビニール樹脂）から、安定剤などとして含有されている鉛化合物を排除します。

鉛化合物は、安定剤としておもに製品加工時における物性の安定化を目的とし、ごくわずかではありますが、添加されました。この鉛化合物を非鉛の他化合物に変更する事による製品の物性の変化は、ほとんど無い事を確認致しました。よって、今後非鉛PVCに変更されたトーヨーダクトにつきましては、従来と同様の製品特性でご使用いただく事ができます。

トーヨーダクトシリーズは、PVC（塩ビ）以外の製品も含めて、難燃性を有した製品となっております。

（塩ビの主要用途でありますパイプについては既に上水道用などは非鉛化になっており、また、家電製品のコードや産業用電線も非鉛化へどんどん進んでいます。）

トーヨーダクトの施工上の注意点

1. トーヨーダクトは防水構造ではありませんので、壁との設置面やかん合部分、ビス穴などは、コーキング又はパテ埋めなどの処理をして下さい。

2. トーヨーダクトは樹脂製のため、使用温度範囲は $-20^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ となっています。
蓄熱昇温防止剤を原料に配合しておりますが、温度と設置環境に関して、特に下記のような注意点をご理解頂いた上で ご使用下さいます様 お願い致します。

●設置環境

- 設置場所の温度が、 60°C を超える場所、また、風通しが悪く、蓄熱したり、高温になるような環境下での設置は、通常の使用と比較して、変形及び変色が促進される可能性があります。
- 近隣の建造物からの照り返しがある場所や、ダクト付近に金属製のフードがあったり、金属材料が使用されている軒先など、輻射熱の発生する環境下での設置も、通常以上の熱や光による負荷が製品にかかるため、変形、変色を避けられない場合があります。
- 特に、トーヨーダクトを横引き配管の化粧カバーとして使用される場合には、荷重をダクト全体に均等に分散するような施工を心掛けて頂き、下記の点に配慮した上での使用をお願い致します。

注意!!

- ダクトの横引きの距離はできるだけ短くして下さい。
- 配管をたわみのないように真っすぐに固定・設置して下さい。
- ビスで固定する間隔をできるだけ狭くして下さい。（500mm間隔を目安。）
- 横引きで使用する場合は、なるべく濃色系は、使用しないで下さい。

トーヨーダクトは自己消火性に優れています。

ダクト燃焼試験

■自社試験結果

<トーヨーダクト>




トーヨーダクト 着火 — 10秒後 → **自己消火**

<ABS系樹脂製>




ABS系ダクト 着火 — 10秒後 → 燃焼継続 — 50秒後 → **燃焼継続**

DL ダクトエルボ




品 番	サイズ (mm)			標準単価	入数
	A	B	C		
DL-70	73	59	100	¥980	20
DL-80	86	70	113	¥1,100	20
DL-100	110	78	157	¥1,730	12
DL-120	130	81	176	¥2,190	10
DL-140	163	98	220	¥3,280	6

DLW ダクト45°エルボ




品 番	サイズ (mm)			標準単価	入数
	A	B	C		
DLW-70	73	59	60	¥870	20
DLW-80	82	73	69	¥1,020	20

DJ ダクトジョイント




品 番	サイズ (mm)			標準単価	入数
	A	B	C		
DJ-70	73	59	50	¥290	50
DJ-80	86	70	50	¥380	50
DJ-100	110	78	65	¥630	25
DJ-120	130	81	79	¥830	20
DJ-140	161	98	89	¥1,560	10

DS ダクトシーリング




品 番	サイズ (mm)				標準単価	入数
	A	B	C	D		
DS-80	107	86	120	139	¥1,330	20
DS-100	130	110	126	150	¥1,840	20
DS-120	159	136	135	159	¥2,250	10
DS-140	186	163	150	170	¥2,880	6

DK ダクトコーナー



品 番	サイズ (mm)			標準単価	入数
	A	B	C		
DK-70	73	59	120	¥980	20
DK-80	86	70	120	¥1,100	20
DK-100	110	78	121	¥1,730	20
DK-120	129	85	130	¥2,190	6
DK-140	161	98	140	¥3,280	6

DIK ダクトコーナーミニ



品 番	サイズ (mm)			標準単価	入数
	A	B	C		
DIK-80	86	70	103	¥1,040	20

被覆銅管

アルミ管

配管製品

ダクト

貫通材

ドレン

置台

テープ

その他部材


防災製品

アンテナ部材他
電線・


DC ダクトキャップ



位置決め簡単




品 番	サイズ (mm)					標準単価	入数
	A	B	C	D	E		
DC-70	68	57	197	97	66	¥950	20
DC-80	81	68	211	111	82	¥1,090	20
DC-100	110	78	225	145	90	¥1,730	16
DC-120	128	80	260	164	110	¥2,300	10
DC-140	162	95	291	197	131	¥3,340	6




壁からの貫通箇所に、キャップをかぶせてください。

DHC 排塵換気キャップ



品 番	サイズ (mm)					標準単価	入数
	A	B	C	D	E		
DHC-80	81	68	207	109	128	¥1,730	10


DHBC 排塵換気ビッグキャップ




品 番	サイズ (mm)					標準単価	入数
	A	B	C	D	E		
DHBC-80	81	68	228	155	128	¥1,790	10

DIS 異型ソケット

ビスなしのアダプタ





品 番	サイズ (mm)					標準単価	入数
	A	B	C	D	E		
DIS-70-80	81	63	75	85	68	¥370	50




80 タイプから、70 タイプの変換がワンタッチ

DIC ダクトキャップミニ




品番	サイズ (mm)					標準単価	入数
	A	B	C	D	E		
DIC-80	81	68	120	111	82	¥980	20

DBC ビッグキャップ



品番	サイズ (mm)					標準単価	入数
	A	B	C	D	E		
DBC-80	81	68	215	155	82	¥1,270	20


DT ダクトチーズ




品番	サイズ (mm)				標準単価	入数
	A	B	C	D		
DT-80	84	71	140	112	¥1,550	10
DT-120	130	81	243	185	¥3,970	5

※DT-120には、レデューサー（DR-120）が2個入っています。
 ※DT-140についてはお問い合わせください。

DR レデューサー




品番	サイズ (mm)					標準単価	入数
	A	B	C	D	E		
DR-120	68	81	86	130	148	¥1,610	10




被覆銅管
 アルミ管
 配管製品
 ダクト
 貫通材
 ドレン
 置台
 テープ
 その他部材
 防災製品
 アンテナ部材他
 電線

DE ダクトエンドキャップ





端末処理の為、エンドキャップを使用して下さい。
上蓋ズレ防止になります。



品 番	サイズ (mm)					標準単価	入数
	A	B	C	D	E		
DE-70	73	59	94	52	35	¥600	20
DE-80	86	70	95	52	45	¥730	20

DF ダクトフレキ ショート / ロング




※

品 番	サイズ (mm)				標準単価	入数
	A	B	C	D		
DF-70S	59	50	633	75	¥1,270	20
DF-70L	59	50	1,200	75	¥1,610	15
DF-80	75	60	630	84	¥1,380	10
DF-80S	75	60	633	75	¥1,380	20
DF-80L	75	60	1,200	75	¥1,960	15
DF-100	95	65	780	78	¥2,070	8
DF-120	122	70	800	82	¥2,130	5
DF-140	140	85	918	86	¥4,890	4

※延長可能です。

DSS サドル






ステンレス製

品 番	サイズ (mm)				標準単価	入数
	A	B	C	D		
DSS-70	62	51	18	25	¥500	50
DSS-80	79	61	18	25	¥560	50



DHK ダクト補助金具 (横引き用)



横引き配管の場合のダクト変形やダクトカバーの落下防止の為に使用します。
(ただし、変形を完全に防げるものではありません。補助部材です。)

※使用目安：ダクト1m以内の場合2箇所以上 (50cm間隔を目安)


品番	材質	標準単価	入数
DHK-80	SUS304	¥2,900	20/袋

DMC ダクト丸型キャップ S型 L型





材質:ASA

品番	サイズ (mm)					標準単価	入数
	A	B	C	D	E		
DMC-80S	81	69	149	129	85	¥1,000	20
DMC-80L	81	69	174	152	85	¥1,200	20



DSC 屋内専用 スキマカバー



材質:ABS

※テープ付です。裏側のはくり紙をはがしてお使い下さい。
※ホワイトのみ
※全ての機器には適合しません。確認の上御使用下さい。

品番	サイズ (mm)				標準単価	入数
	A	B	C	D		
DSC-80	84	22	69	63	¥580	24

被覆銅管

アルミ管

配管製品

ダクト

貫通材

ドレン

置台

テープ

その他部材

防災製品

アンテナ部材他
電線

トーヨー内外兼用**ワイドダクト**


換気や除湿などの
エアコンに最適な

大容量

WD ワイドダクト本体



材質:PVC




●排塵・換気用エアコンへの対応可能

品 番	サイズ (mm)					標準単価	入数
	A	B	C	D	E		
WD-95	106	93	89	97	52	2,000	¥3,700 4本×2C/S

WDC ワイドダクトキャップ



材質:ABS






※ビス隠しキャップ付

品 番	サイズ (mm)					標準単価	入数
	A	B	C	D	E		
WDC-95	111	61	176	148	77	¥1,400	10

WDL ワイドダクトエルボ


材質:ABS



品 番	サイズ (mm)			標準単価	入数
	A	B	C		
WDL-95	111	61	143	¥1,350	10

WDIK ワイドダクトインコーナー


材質:ABS



品 番	サイズ (mm)			標準単価	入数
	A	B	C		
WDIK-95	111	61	90	¥1,250	10

WDOK ワイドダクトアウトコーナー

材質:ABS




品 番	サイズ (mm)			標準単価	入数
	A	B	C		
WDOK-95	111	61	116	¥1,250	10

WDJ ワイドダクトジョイント



材質:ABS




品 番	サイズ (mm)			標準単価	入数
	A	B	C		
WDJ-95	111	61	50	¥750	20

WDS ワイドダクトシーリング






材質:ABS



品 番	サイズ (mm)				標準単価	入数
	A	B	C	D		
WDS-95	129	111	117	140	¥1,350	10

WDF ワイドダクトフレキ



材質:PE

品 番	サイズ (mm)				標準単価	入数
	A	B	C	D		
WDF-95	100	50	800	83	¥1,580	10

被覆銅管

アルミ管

配管製品

ダクト

貫通材

ドレン

置台

テープ

その他部材

防災製品

アンテナ部材他
電線・