

その他部材



PT 難燃パテ



200g




1kg

■特長

- 難燃性のため、延焼防止に効果的。
- 手にベタつき難く、作業性抜群。
- 不乾性、粘着性にも優れています。

商品コード	品番	重量	包装	色	標準単価	入数
70261	PT-200	200g	ビニール袋	灰	¥200	100
70262				アイボリー		
70277				白		
70278	PT-1K	1kg	ビニール袋	アイボリー	¥1,000	20
70267	PTC-5K	5kg	缶入り	アイボリー	¥5,000	1

TSR タテ棧 (室内機据付棧)



商品コード	品番	色	取付可能寸法 (mm)	標準単価	入数
70827	TSR-420	アイボリー	395 ~ 690	¥1,000	20

FS フリーサドル



品番	色	標準単価	入数
FS-10	アイボリー	¥450	10ヶ×100袋
FSS-10 (ビス付き)	アイボリー	¥540	10ヶ×100袋

最小径-最大径
38φ~55φまで使用できます。
1袋は10ヶ入です。

SM アース棒



商品コード	品番	材質	サイズ (mm)	標準単価	入数
70281	SM-30	銅メッキ鋼板 (S型)	300	¥700	100
70282	SM-50	銅メッキ鋼板 (S型)	500	¥900	50

※IV1.6mm×2.6m付

R フルオロカーボン(フロンガス)



品番	重さ (kg)
R-410A NRC	10
R-407C NRC	10
R-32 NRC	9

※フルオロカーボンの販売には、高圧ガス保安法により、販売許可が必要な為、許可を持っていない代理店様、販売店様には販売できませんのでご了承下さい。

PCKL 延長コード 在庫限りで廃版



商品コード	品番	サイズ(m)	色	標準単価	入数
83011	PCKL-1	1	アイボリー	¥750	80
83012	PCKL-2	2	アイボリー	¥900	80
83013	PCKL-3	3	アイボリー	¥1,100	60
83015	PCKL-5	5	アイボリー	¥1,500	40

※VOT-FK 2.0mm²×2C 15A L型プラグ

被覆銅管

アルミ管

配管製品

ダクト

貫通材

ドレン

置台

テープ

その他部材


バテ

防災製品

アンテナ部材他

電線

FUN フレアユニオンナット付



商品コード	品番	適用サイズ(mm)	標準単価	入数
70691	FUN-2	6.35	¥360	10
70692	FUN-3	9.52	¥550	10
70693	FUN-4	12.70	¥900	10
70694	FUN-5	15.88	¥1,400	10
70695	FUN-6	19.05	¥2,100	10
70701	FUN-2×3	6.35×9.52	¥560	10
70702	FUN-3×4	9.52×12.70	¥1,100	10
70703	FUN-4×5	12.70×15.88	¥1,650	10
70704	FUN-5×6	15.88×19.05	¥2,350	10

FN フレアナット




商品コード	品番	適用サイズ(mm)	標準単価	入数
70151	FN-2	6.35	¥110	30
70152	FN-3	9.52	¥180	30
70153	FN-4	12.70	¥360	20
70154	FN-5	15.88	¥480	20
70155	FN-6	19.05	¥660	10

FU フレアユニオン



商品コード	品番	適用サイズ(mm)	標準単価	入数
70681	FU-2	6.35	¥180	10
70682	FU-3	9.52	¥240	10
70683	FU-4	12.70	¥460	10
70684	FU-5	15.88	¥800	10
70685	FU-6	19.05	¥1,200	10

※フレアユニオンは1種・2種共用



2種フレアナットの寸法

呼び	適用する管の外径	ねじの呼び d	サイズ(mm)								
			B _{-0.06}	D _{+0.1}	E (最小)	H ± 0.8	J	L ± 0.5	T	G	C (約)
1/4"	6.35	7/16-20UNF	17	6.5	13	12	6.3	15	9.0	9.7	16.5
3/8"	9.52	5/8-18UNF	22	9.7	20	16	7.8	18	10.8	14.3	21.0
1/2"	12.70	3/4-16UNF	26	12.9	23	19	10.0	22	13.0	17.3	26.0
5/8"	15.88	7/8-14UNF	29	16.0	25	22	12.5	26	15.5	20.2	28.0
3/4"	19.05	1-1/16-14UNS	36	19.2	28	24	16.0	30	19.0	25.0	34.0

フレアナットの締め付けトルク

フレアナットは下記の規定トルク値の範囲内で締め付けて下さい。

呼び	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
トルク (N・m)	16 ± 2	38 ± 4	55 ± 6	75 ± 7	110 ± 10

- 被覆銅管
- アルミ管
- 配管製品
- ダクト
- 貫通材
- ドレン
- 置台
- テープ
- その他部材
- 防災製品
- アンテナ部材他

KG 冷蔵庫用キズ防止マット



■特長

- 熱に強いポリカーボネートは、床暖房でも安心!
- 耐衝撃性が高く、冷蔵庫の重量による床の凹みや、傷を防止!
- 耐候性が高く長期間使用でも変形、変色がありません。
- 透明素材の為、どのような床にも馴染み易く床の種類を選びません。
- コーナーは、Rカット処理の為滑らか、お子様にも安全!
- 3Lサイズを設定、700Lクラスにジャストフィット!
- 両面保護フィルム付きなので輸送時も安心!

商品コード	品番	サイズ (mm)			色	標準単価	入数
		縦	横	厚み			
70634	KG-S	600	500	2.0	透明	オープン価格	10
70635	KG-M	700	650	2.0		オープン価格	10
70636	KG-L	750	700	2.0		オープン価格	10
70637	KG-2L	860	740	2.0		オープン価格	5
70638	KG-3L	890	750	2.0		オープン価格	5

SB しっかりベース防振タイプ(洗濯機用かさ上げ台)

■特長

- 抜群の耐荷重
- 天面4ヶ所の切り欠き(水溜り防止になります)
- 本体はポリプロピレン製です。
- 防振シートには、用途に合わせたエラストマーを採用。



商品コード	品番	サイズ (mm)			色	入数
		縦	横	高		
70774	SB-160	106	106	60	ホワイト	20セット

※1セット4個入です

被覆銅管
アルミ管
配管製品
ダクト
貫通材
ドレン
置台
テープ
その他部材
防災製品
アンテナ部材他
電線

