年 月 日

桃陽電線株式会社

二層ドレンホース WRH-14Z


1. 適用

本仕様書は、桃陽電線 二層ドレンホースWRH の φ 14及び φ 16の製品仕様について規定します。

2. 製品仕様·形状

٠.	->	· V +				
	商品コード	品番	サイズ	色	全長	入数
	70080	WRH-14Z	ϕ 14 $ imes$ 50m	アイボリー	50m	4

3. 側面·断面図



4. 材質 低密度ポリエチレン

5. 取扱注意事項

- ・ エアコンのドレン排水用に設計されているため、それ以外の目的には使用しないでください。
- ・ 接続の際は奥までしっかり差し込んでテープなどでしっかり固定してください。
- ・ 極端な曲げによる施工を避け、たるみや山越えを作らないようにご注意ください。
- ・ 悪条件での施工の場合、表面保護を施してください。
- ・ 他社製品との組合せ使用はしないでください。
- ・ 長期間の使用において、内面層が露出する場合がありますが、使用上直接的な影響はありません。
- ※ 本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

仕 様 書

年 月 日

桃陽電線株式会社

二層ドレンホース WRH-14N, WRH-16N


1. 適用


本仕様書は、桃陽電線 二層ドレンホースWRH の φ 14及び φ 16の製品仕様について規定します。

2. 製品仕様・形状

	2.00				
商品コード	品番	サイズ	色	全長	入数
70092	WRH-14N	ϕ 14 $ imes$ 50m	アイボリー	50m	8
70093	WRH-16N	ϕ 16 $ imes$ 50m	アイボリー	50m	6

3. 側面·断面図





4. 材質 低密度ポリエチレン

5. 取扱注意事項

- ・ エアコンのドレン排水用に設計されているため、それ以外の目的には使用しないでください。
- ・ 接続の際は奥までしっかり差し込んでテープなどでしっかり固定してください。
- ・ 極端な曲げによる施工を避け、たるみや山越えを作らないようにご注意ください。
- ・ 悪条件での施工の場合、表面保護を施してください。
- ・ 他社製品との組合せ使用はしないでください。
- 長期間の使用において、内面層が露出する場合がありますが、使用上直接的な影響はありません。
- ※本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

年 月 日

桃陽電線株式会社

NWRH 難燃 二層ドレンホース

1. 適用


本仕様書は、桃陽電線 難燃二層ドレンホースφ14及びφ16の製品仕様について規定します。

2. 製品仕様

商品コード	品番	サイズ	色	全長	入数
70099	NWRH-14N	ϕ 14×50m	グレー	50m	8
70100	NWRH-16N	ϕ 16×50m	グレー	50m	6

^{*} 難燃性=UL94 V-2相当

3. 側面·断面図



4. 材質 低密度ポリエチレン

5. 取扱注意事項

- ・エアコンのドレン排水用に設計されているため、それ以外の目的には使用しないでください。
- ・接続の際は奥までしっかり差し込んでテープなどでしっかり固定してください。
- ・極端な曲げによる施工を避け、たるみや山越えを作らないようにご注意ください。
- ・悪条件での施工の場合、表面保護を施してください。
- ・他社製品との組合せ使用はしないでください。
- ・長期間の使用において、内面層が露出する場合がありますが、使用上直接的な影響はありません。
- ※ 本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。

仕 様 書

年 月 日

桃陽電線株式会社

DRT-EX ドレン断熱チューブ

1. 適用


本仕様書は、桃陽電線 DRT-EX ドレン断熱チューブの製品仕様について規定します。

2. 製品仕様

商品コード	品番	対応サイズ	d(内径) (mm)	D(外径) (mm)	t(肉厚) (mm)	L(長さ) (m)	色	入数
70764	DRT-EX	ドレンホース Φ 14 , Φ 16 兼用	22	31	4. 5	2	ホワイト	80


3. 形状及び材質

材質: ポリエチレンフォーム





※ 本仕様書の内容は予告なく変更される場合があります。





仕様書

殿

桃 陽 電 線 株 式 会

本 社	〒543-0031 大阪市天王寺区石ヶ辻町 18-22
大阪営業所	TEL(06)6771-1234(代;FAX(06)6771-1252 - 581-0039
東京営業所	〒33-0811 埼玉県川口市戸塚2-2-14 モアニケアラ103号室 TEL (048) 297-6671(代: FAX (048) 297-6675
名古屋営業	〒486-0918 愛知県春日井市如意申町 5-2-5 TEL (0568) 35-5061 FAX (0568) 35-5062
岡山営業所	〒701-2141 岡山県岡山市北区牟佐80-1 TEL (086) 229-3070 FAX (086) 229-3071
松江営業所	〒690-0047 島根県松江市嫁島町 3-25 TEL (0582) 60-0271 FAX (0852) 25-0272
広島営業所	〒731-0101 広島県広島市安佐南区八木 2-12-31 TEL (082) 846-5287 FAX (082) 846-5288
九州営業所	〒818-0104 福岡県太宰府市大字通古賀2-8-28 TEL (092) 928-3015 FAX (092) 923-7447